



ALLEGATO 06

Committente: **Società Incremento
Automobilismo e Sport S.p.A.**

Documento: **Informativa rischi Team/Clienti**



Tabella G - RISCHI INTRODOTTI

Indicare con una "X" i rischi introdotti in relazione al tipo di attività, se non già presenti nella tabella compilare le celle vuote.

Rischi introdotti	RISCHI INTRODOTTI															
	Caduta oggetti dall' alto	Caduta persone dall' alto	Collisioni, investimenti	Proiezioni oggetti	Cadute, inciampi, scivolamenti	Rumore	Vibrazioni	Elettrocuzione	Calore/ustioni	Getti e schizzi	Rischio chimico	Rischio biologico	Rischio cancerogeno	Radiazioni	Incendio/esplosione	
Sollevamento																
Movimentazione carichi																
Lavori in quota																
Scavi																
Uso macchine operatrici																
Pulizie e sanificazioni																
Uso sostanze chimiche/carburanti																
Lavori impianti elettrici																
Lavori impianti meccanici																
Lavori impianti tecnologici																
Lavori impianti idraulici																
Lavori edili																
Controllo accessi/viabilità																
Servizio commissari pista																
Servizio antincendio																
Servizi di soccorso																
Manutenzione del verde																
Manutenzione stradale																
Allestimenti (palchi, luci, maxi schermi, ecc)																
Ristorazione / catering																
Posa e manutenzione barriere																
Fornitura/trasporto gas e/o liquidi infiammabili																
Uso di fiamme libere																

Tabella H - Indicare le misure di prevenzione gestionali, organizzative e tecniche adottate in relazione ai rischi sopra individuati

Rischio	Misura di prevenzione adottate





Tabella I - Indicare con una "X" la dotazione di dispositivi di protezione individuale fornita ai propri lavoratori per le attività del presente incarico; inserire negli spazi bianchi eventuali DPI forniti ai propri lavoratori, non presenti nell'elenco.

DPI FORNITI AI LAVORATORI PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO		
Tipologia	Descrizione	Presenza
Elmetto EN 397	Elmetto realizzato in polietilene con sottogola regolabile	
Otoprotettori EN 352	Cuffia o tappi.	
Mascherina EN 149:2001 + A1:2009 CE - Valori: FFP1 NR	Respiratore monouso di forma circolare semirigida dotato di elastico fisso e valvola di espirazione.	
Indumenti alta visibilità EN 20471 classe 2 EN 343 CE	Indumenti alta visibilità	
Scarpe antinfortunistica EN 20345 - Valori: S3 SRC	Calzatura bassa con Puntale in composito 200 joule e lamina in composito a Penetrazione Zero.	
Stivali. EN 20345, Valori: S5 CI SRC	Stivale con puntale e lamina in acciaio. Suola e tomaia in poliuretano con fodera in nylon. Antistatico, resistente a oli, idrocarburi e grassi animali	
Guanti EN 388	Guanti di protezione meccanica	
Occhiali EN 166	Occhiale interamente trasparente, per non avere interruzioni del campo visivo	
Imbragatura anticaduta. EN 361, EN 358, EN 1149 CE	L'imbracatura	
Cordino con dissipatore EN 355	Dissipatore di energia su corda da 2 m con moschettone Standard	

ALLESTIMENTI TEMPORANEI PARTICOLARI

Tabella L - Indicare nella seguente tabella gli eventuali allestimenti di opere temporanee realizzati per spettacoli ed intrattenimento ai sensi del Capo I del Decreto Interministeriale 22 Luglio 2014 e del Titolo IV "Cantieri Temporanei o Mobili" del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.

Allestimenti		SI	NO
	Montaggio e smontaggio di pedane di altezza superiore ai 2 m rispetto a un piano stabile, non connesse ad altre strutture o supportanti altre strutture		
	Montaggio e smontaggio di travi, sistemi di travi o graticci sospesi a stativi o a torri con sollevamento manuale o motorizzato, il cui montaggio avviene al suolo o sul piano del palco e la cui altezza finale rispetto a un piano stabile, misurata all'estradosso, superi 6 m nel caso di stativi e 8 m nel caso di torri.		
	Montaggio e smontaggio delle opere temporanee prefabbricate, realizzate con elementi prodotti da un unico fabbricante, montate secondo le indicazioni, le configurazioni e i carichi massimi, previsti dallo stesso, la cui altezza complessiva rispetto a un piano stabile, compresi gli elementi di copertura direttamente collegati alla struttura di appoggio, superi 7 m		

NOTA: qualora fosse presente anche solo una risposta affermativa (SI) si ricade nel campo di applicazione del Titolo IV "Cantieri Temporanei o Mobili" del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. L'operatore economico **dovrà quindi adempiere ai relativi obblighi**, e dovranno essere compilati gli **ALLEGATI 08A e 08B – Dichiarazioni strutture**

NOTA: gli allegati 08^a e 08B dovranno essere compilati anche nel caso di installazione strutture, impianti, somministrazione cibi e bevande, attività soggette a controllo VVF.

Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 sul trattamento dei dati personali, (GDPR - General Data Protection Regulation), il sottoscritto autorizza S.I.A.S. S.p.A. al trattamento dei dati personali inseriti nel presente documento, per gli scopi e le finalità proprie del procedimento di gestione sicurezza ed igiene sul lavoro

Data: ___/___/___

Timbro e firma